

# RENAULT NOUL CLIO ESTATE



**RENAULT**  
Passion for life

| Versiune       | Motorizari         | Cod sistem | Pret tarif Euro | Oferta Euro  |
|----------------|--------------------|------------|-----------------|--------------|
| <b>BENZINA</b> |                    |            |                 |              |
| LIFE           | 1,2 16V 75 CP      | E1A 12C E6 | 10 200          | <b>9 300</b> |
| ZEN            | Energy TCe 90      | E2A 09S E6 | 12 200          |              |
| INTENS         | Energy TCe 90      | E3A 09S E6 | 13 400          |              |
|                | Energy TCe 120 EDC | E3A 12NAE6 | 15 200          |              |

|               |                |             |        |               |
|---------------|----------------|-------------|--------|---------------|
| <b>DIESEL</b> |                |             |        |               |
| LIFE          | Energy dCi 75  | E1A 15G E6  | 11 900 | <b>10.900</b> |
| ZEN           | Energy dCi 75  | E2A 15G E6  | 12 600 |               |
|               | Energy dCi 90  | E2A 15R E6  | 13 800 |               |
| INTENS        | Energy dCi 90  | E3A 15R E6  | 14 900 |               |
|               | Energy dCi 110 | E3A 15T E6J | 15 500 |               |

Toate preturile sunt exprimate in €.

**Conditii de garantie:**

- garantie constructor 3 ani sau 100.000 km
- 6 ani garantie anticoroziune pentru caroserie
- 3 ani garantie pentru vopseaua caroseriei



# Dotari NOUL CLIO ESTATE

## Versiunea LIFE

### Echipeamente standard (selectie)

#### Siguranta si sisteme de asistenta pentru condus:

ABS cu repartitie electronica de franare si asistenta la franarea de urgenta (AFU)  
Sistem de stabilitate electronica a autovehiculului (ESP)  
Sistem de asistenta la pornirea din panta (HSA)  
Tempomat regulator de viteza (cruise control) si limitator de viteza  
Computer de bord  
Airbag-uri frontale si laterale cap/torace pentru sofer si pasager fata  
Tetiere fata reglabile in inaltime  
2 tetiere spate laterale, reglabile in inaltime  
Bancheta spate rabatabila 1/3-2/3  
Sistem de prindere ISOFIX pentru locurile laterale spate  
Sistem de monitorizare a presiunii din pneuri  
Alerta pentru cuplarea centurii de siguranta  
Kit de reparatie pneuri

#### Confort:

Aer conditionat cu reglare manuala  
Card de demaraj si de deschidere/inchidere a portierelor  
Geamuri electrice fata  
Oglinzi retrovizoare exterioare electrice si degivrante, rabatabile manual  
Volan reglabil in inaltime si adancime  
Scaun sofer reglabil in inaltime

#### Multimedia:

Radio Connect R&Go cu conectivitate Bluetooth, USB, Jack

#### Design:

Plansa de bord de culoare neagra  
Tapiterie textila de culoare gri  
Bare de pavilion de culoare neagra  
Faruri de zi LED  
Carcasa oglinzi retrovizoare in ton cu caroseria  
Jante din otel de 15" cu capace "LAGOON"  
Caroserie in 5 usi

## Versiunea ZEN

### Echipeamente standard diferite de versiunea LIFE

#### Confort:

Volan imbracat in piele  
3 tetiere spate reglabile in inaltime  
Proiectoare de ceata

#### Multimedia:

Sistem multimedia de navigatie Media Nav Evolution\*: ecran tactil 7"+ Radio + Bluetooth + USB + AUX + Handsfree

#### Design:

Plansa de bord "soft" de culoare neagra  
Tapiterie textila de culoare gri/negru  
Jante flex wheel 16" design "ATTRACTIVE"

\* Cuprinde exclusiv harta Romaniei

## Versiunea INTENS

### Echipeamente standard diferite de versiunea ZEN

#### Confort:

Aer conditionat cu reglare automata  
Cotiera centrala fata  
Card de acces si demaraj cu functia "Maini Libere"  
Geamuri electrice fata si spate, cu impuls pentru sofer  
Oglinzi retrovizoare exterioare electrice si degivrante, rabatabile electric si automat  
Senzori de ploaie si lumina  
Senzori de parcare spate  
Mod de condus "ECO"  
Harta Europei de Est\*

#### Design:

Personalizare interioara "negru lucios"

Tapiterie mixta velur de culoare neagra

Bare de pavilion de culoare argintiu-satinat

Faruri full LED PURE VISION (fara stopuri spate cu semnatura luminoasa "C-Shape")

Pachet look exterior negru lucios si ornamente cromate pentru praguri, calandru si contur hayon

Ornament contur geamuri cromat

Jante de aliaj 16" PULSIZE diamantate de culoare neagra

\* cuprinde tarile: Austria, Bosnia si Hertegovina, Belgia, Bulgaria, Elvetia, Republica Cehă, Germania, Estonia, Finlanda, Guyana Franceză, Guadaloupe, Grecia, Croația, Ungaria, Islanda, Italia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Letonia, Moldova, Muntenegru, Macedonia, Martinica, Olanda, Norvegia, Danemarca, Polonia, Reunion, România, Serbia, Suedia, Slovenia, Slovacia, San Marino, Turcia, Vatican.

| DOTARI OPTIONALE NOUL CLIO ESTATE  | Cod sistem Renault  | Preturi in EURO | LIFE | ZEN | INTENS  |
|--|---|-----------------|------|-----|---|
| Roata de rezerva de dimensiuni normale   | RSEC01  | € 0             | O    | O   | O   |
| Proiectoare de ceata   | PROJAB  | € 180           | O    | S   | S   |
| Accesoriu "cradle" pentru Smartphone   | SACTEL  | € 100           | O    | -   | -   |
| Pachet Confort<br>Contine: Cotiera centrala si Senzori de parcare spate  | PK9810<br>(ACCAV ITPK1 SGAV03)                            | € 300           | -    | O   | S   |
| Harta Europei de Est*  | MAPEST  | € 100           | -    | O   | S   |
| Pachet Confort Plus<br>Contine: Aer conditionat cu reglare automata, Senzor de ploaie si lumina, Functie ECOMODE, Geamuri electrice fata si spate, cu impuls pentru sofer, Oglinzi rabatabile electric si Card de acces si demaraj cu functia "Maini Libere"                                     | PK98D1<br>(ALEVA CAREG ECOMOD LVAREL LVAVIP RET04 SOP02C) | € 600           | -    | O   | S   |
| Scaune fata incalzite  | SGACHA  | € 150           | -    | O   | O   |
| Pachet "City"<br>Contine: Senzori de parcare fata-spate + camera pentru marsariet, oglinda retrovizoare interioara electrocrom si pachet iluminare interioara  | PK98T0<br>(ITPK6 PRECL1 RETRCR)                           | € 350           | -    | -   | O   |
| Pachet "Easy park assist" *<br>Contine: Sistem de asistenta la parcare "Maini libere" cu senzori de parcare fata/spate si laterali, camera pentru marsariet, oglinda retrovizoare interioara electrocrom si pachet iluminare interioara<br>*Implica sistem multimedia R-Link (PK9860 sau PK9857) | PK800E<br>(ITPK8 PRECL1 RDLAT1 RETRCR)                    | € 500           | -    | -   | O   |
| Pachet R-Link cu sistem audio BOSE<br>Sistem multimedia conectat R-Link cu ecran tactil de 7" si sistem audio BOSE   | PK9857  | € 900           | -    | -   | O   |
| Sistem multimedia conectat R-Link cu ecran tactil de 7"  | PK9860  | € 500           | -    | -   | O   |
| Plansa de bord de culoare Rosu/ Gri  | PERA10<br>PERA11  | € 100           | -    | -   | O   |
| Tapiterie mixta velur de culoare Rosu/Gri  | DRAP22/<br>DRAP23   | € 0             | -    | -   | O   |
| Pachet personalizare interioara Rosu/Ivoire/Gri  | PERP12/13/14  | € 100           | -    | -   | O   |
| Pachet Look exterior<br>Ornamente praguri, calandru si hayon Rouge/Ivoire  | PERS02/PERS04   | € 250           | -    | -   | O   |
| Fileu Retinere Bagaje  | PK9863<br>(CFXBAG FIRBAG)                                 | € 100           | -    | -   | O   |
| Acoperis panoramic din sticla  | TVFIX   | € 350           | -    | -   | O   |
| Pachet Jante de aliaj de 16" "Pulsize" negre diamantate<br>contine: Jante de aliaj "Pulsize" negre diamantate si geamuri spate cu tenta inchisa<br>*Jantele de aliaj 16" negre diamantate sunt standard pe versiunile cu cutie automata EDC  | PK98A3 RDIF30<br>(RALU16 RDIF30 VSTLAR)                   | € 400           | -    | O   | S<br>cu exceptia geamurilor cu<br>tenta inchisa |
| Pachet Jante de aliaj de 16" "Pulsize" gri diamantate<br>contine: Jante de aliaj "Pulsize" gri diamantate si geamuri spate cu tenta inchisa  | PK98A3 RDIF31<br>(RALU16 RDIF31 VSTLAR)                   | € 400           | -    | O   | -   |
| Jante de aliaj de 16" "Pulsize" gri diamantate<br>doar pentru versiunea Intens   | RDIF31  | € 0             | -    | -   | O   |
| Geamuri spate si luneta cu tenta inchisa   | VSTLAR  | € 100           | -    | -   | O   |
| Vopsea opaca "Alb Glacier"   | 369   | € 0             | S    | S   | S   |
| Vopsea opaca speciala "Ivoire"   | D16   | € 200           | O    | O   | O   |
| Vopsea metalizata  | D69, GNE, KPN, NNP, NPK, QNC                              | € 400           | O    | O   | O   |

## ULORI DISPONIBILE NOUL CLIO ESTATE:



Alb "Glacier" (369)



Alb "Nacre" (QNC)



Rosu "Intense" (NPK)



Rosu "Flamme" (NNP)



Gri "Platine" (D69)



Gri "Titanium" (KPN)



Ivoire (D16)



Negru "Etoile" (GNE)

**PERSONALIZARE INTERIOR NOUL CLIO ESTATE**

**Tapiterie mixta velur de culoare Negru/ Rosu/Gri:**



DRAP21 (Standard pe versiunea Intens)



DRAP22



DRAP23

**Plansa de bord de culoare Rosu/Gri/ Negru:**

PERA10 (Rosu)



PERA11 (Gri)



PERA09 (Negru - Standard)



**Pachet personalizare interioara Rosu/Ivoire/Gri:**



PERP12



PERP13



PERP14

**Combinatii posibile:**

|   | PLANSA DE BORD | TAPITERIE | DECORURI INTERIOARE |   |   |   |
|---|----------------|-----------|---------------------|---|---|---|
| 1 | N              | N         | N                   | R | G | I |
| 2 | N              | N         | N                   | R | G | I |
| 3 | N              | G         | N                   | R | G | I |
| 4 | R              | N         | N                   | R | G | I |
| 5 | R              | R         | N                   | R | G | I |
| 6 | G              | N         | N                   | R | G | I |
| 7 | G              | N         | N                   | R | G | I |

N: Negru; R: Rosu; G: Gri; I: Ivoire;

X: Indisponibil

## PERSONALIZARE EXTERIOR NOUL CLIO ESTATE

### Jante Noul Clio:



RDIF24

Jante din otel de 15" cu  
capace "LAGOON"

(standard pe versiunea LIFE)



RDIF28

Jante Flex Wheel 16"  
"ATTRACTIVE"

(standard pe versiunea ZEN)



RDIF30

Jante de aliaj 16"  
"PULSIZE" negre  
diamantate

(standard pe versiunea INTENS)



RDIF31

Jante de aliaj 16"  
PULSIZE gri diamantate

### Pachet Look exterior:

Ornamente praguri, calandru si hayon Chrome (standard)/ Rouge/Ivoire



CHROME



IVOIRE



ROUGE  
FLAMME

| CARACTERISTICI TEHNICE   |                                 |   |                                      |  |                      |                      |
|--|---------------------------------|---|--------------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| MOTOR - CUTIE  | 1,2 16v 75 BVM5                 | ENERGY TCe 90 BVM5                      | ENERGY TCe 120 EDC                   | dCi 75 BVM5                                  | ENERGY dCi 90 BVM5   | ENERGY dCi 110 BVM6  |
| Carburant  | Benzina fara plumb E10          |   |                                      | Motorina                                     |                      |                      |
| Cod - indice   | D4F 740                         | H4Bt 408                                | H5Ft 412                             | K9K 628                                      | K9K 628              | K9K 646              |
| Norma de poluare   | Euro6b                          | EURO6b                                  | EURO6b                               | EURO6b                                       |                      | EURO6b               |
| Tip motor  | Injectie multipunct secventiala | Turbo / Injectie multipunct secventiala | Turbo / Injectie directa secventiala | Turbo / Injectie directa / Common rail       |                      |                      |
| Cilindree (cm <sup>3</sup> )                                   | 1149                            | 898                                     | 1197                                 | 1461   | 1461                 | 1461                 |
| Numar de cilindri / supape                                     | 4 / 16                          | 3 / 12                                  | 4 / 16                               | 4 / 8  | 4 / 8                | 4 / 8                |
| Putere maxima kW CEE (CP)                                      | 54 (75)                         | 66 (90)                                 | 87 (120)                             | 55 (75)                                      | 66 (90)              | 81 (110)             |
| Regim de putere maxima (rotatii/min)                           | 5500                            | 5.250                                   | 5.500                                | 4000   | 4000                 | 4000                 |
| Cuplu maxim Nm CEE (m.kg)                                      | 107                             | 135                                     | 205                                  | 200  | 220                  | 220                  |
| Regim de cuplu maxim (rotatii/min)                             | 4250                            |   | 2.000                                | 1750   | 1750                 | 1750                 |
| Filtru de particule  |                                 | -                                       | -                                    | da   | da                   | da                   |
| Stop & start si recuperarea energiei la franare                | nu                              | da                                      | da                                   | da   | da                   | da                   |
| <b>CUTIE DE VITEZE</b>   |                                 |   |                                      |  |                      |                      |
| Tip cutie de viteze  | Manuala - 5 viteze              |   | EDC - 6 viteze                       | Manuala - 5 viteze                           |                      | Manuala - 6 viteze   |
| <b>DIRECTIE</b>  |                                 |   |                                      |  |                      |                      |
| Directie   | Electrica asistata variabil     |   |                                      |  |                      |                      |
| Diametru de bracaj intre trotoare / intre ziduri (m)           | 10,6 / 11                       |   |                                      | 10,6 / 11                                    |                      |                      |
| Rotatii ale volanului (de la un capăt la altul)                | 2,71 rotatii                    |   |                                      | 2,71 rotatii                                 |                      |                      |
| <b>PNEURI</b>  |                                 |   |                                      |  |                      |                      |
| Pneuri de referinta  | 15" : 185/65 R15 88T            | 16" : 195/55 R16 87H                    |                                      | 15" : 185/65 R15 88T<br>16" : 195/55 R16 87H | 16" : 195/55 R16 87H | 16" : 195/55 R16 87H |
| <b>FRANE</b>   |                                 |   |                                      |  |                      |                      |
| A.B.S.   | Serie                           |   |                                      |  |                      |                      |
| Repartitie electronica de franare                              | Serie                           |   |                                      |  |                      |                      |
| Asistentia la franarea de urgenta AFU                          | Serie                           |   |                                      |  |                      |                      |
| HSA (sistem de asistenta la pornirea din panta)                | Serie                           |   |                                      |  |                      |                      |
| Fata : discuri ventilate (DV) diametru (mm) / grosime (mm)     | 258 / 22                        |   |                                      | 258 / 22                                     |                      |                      |
| Spate : tamburi (T) (inci) sau discuri pline (DP)              | Tamburi                         |   |                                      | Tamburi                                      |                      | Tamburi              |
| <b>PERFORMANTE</b>   |                                 |   |                                      |  |                      |                      |
| Coefficient aerodinamic SCx                                    | 0,744                           | 0,670                                   | 0,670                                | 0,67   | 0,670                | 0,670                |
| Viteza maxima (km/h)   | 167                             | 182                                     | 192                                  | 168  | 181                  | 194                  |
| 0 - 100 km/h (s)   | 14"50                           | 12"2                                    | 9"2                                  | 14"30  | 12"00                | 11"19                |
| 0 - 400 m (s), pornind de pe loc                               | 19"50                           | 18"5                                    | 16"5                                 | 19"10  | 18"30                | 17"5                 |
| 0 - 1 000 m (s), pornind de pe loc                             | 36"1                            | 33"6                                    | 30"6                                 | 35"80  | 33"60                | 32"77                |
| <b>CONSUM SI EMISII**</b>                                      |                                 |   |                                      |  |                      |                      |
| CO2 (g/km)   | 127                             | 105                                     | 120                                  | 85   | 85                   | 90**                 |
| Ciclu urban (l/100km)  | 7,2                             | 5,7                                     | 6,8                                  | 3,5  | 3,5                  | 3,8 **               |
| Cuclu extra-urban (l/100km)                                    | 4,7                             | 4,1                                     | 4,5                                  | 3,1  | 3,1                  | 3,3**                |
| Ciclu mixt (l/100km)   | 5,6                             | 4,7                                     | 5,4                                  | 3,3  | 3,3                  | 3,5 **               |
| <b>CAPACITATE</b>  |                                 |   |                                      |  |                      |                      |
| Rezervor carburant (l)   | 45                              |   |                                      | 45   |                      |                      |
| <b>Mase (Kg) (Berlina / Estate)**</b>                          |                                 |   |                                      |  |                      |                      |
| Masa proprie rulantă (fara optiuni) (M.V.O.D.M.)               | 1059/1066                       | 1082/1088                               | 1090/1195                            | 1090/1182                                    | 1090/1182            | 1204/1205            |
| Masa maxima autorizata (M.M.A.C.)                              | 1564/1607                       | 1621/1639                               | 1686/1695                            | 1695/1702                                    | 1695/1702            | 1706/1716            |
| Masa totala rulantă autorizata (M.T.R.)                        | 2464/2507                       | 2521/2539                               | 2586/2595                            | 2595/2602                                    | 2595/2602            | 2606/2616            |
| Sarcina utila (SU) **  | 505/508                         | 539/516                                 | 541/500                              | 545/520                                      | 545/520              | 502/478              |
| Masa maxima remorcabila cu dispozitiv de franare (in limita M) | 1200/1200                       | 1200/1200                               | 1200/1200                            | 1200/1200                                    | 1200/1200            | 1200/1200            |
| Masa maximă remorcabilă fără frânare                           | 565/570                         | 575/580                                 | 580/635                              | 580/625                                      | 580/625              | 635/640              |

\*\*Valori supuse procesului local de omologare/ pot suferi modificari