



RENAULT
Passion for life

Noul Renault CLIO Estate

Versiune	Motorizări	Cod sistem	Normă de poluare	Preț tarif Euro
BENZINĂ				
LIFE	1.2 16V 75CP	E1A 12C E6	Euro 6	10 400
ZEN	Energy TCe 90	E2A09S E6	Euro 6	12 400
INTENS	Energy TCe 90	E3A09S E6	Euro 6	13 500
	Energy TCe 120 EDC	E3A 12NAE6	Euro 6	15 400
DIESEL				
LIFE	Energy dCi 75	E1A 15G E6	Euro 6	12 000
ZEN	Energy dCi 75	E2A15G E6	Euro 6	12 800
	Energy dCi 90	E2A1SR E6	Euro 6	13 900
INTENS	Energy dCi 90	E3A15R E6	Euro 6	15 100
	Energy dCi 110	E3A15T E6J	Euro 6	15 700


Condiții de garanție:

- garanție constructor 3 ani sau 100.000 km
- 6 ani garanție anticoroziune pentru caroserie
- 3 ani garanție pentru vopseaua caroseriei

Document valabil la data realizării, februarie 2017.



Dimensiuni Noul Renault CLIO Estate



Plan lateral (mm)		M1	Lățimea la nivelul coatelor spate	1 378	
A	Ampatament	2 589	N	Lățimea la nivelul bandourilor față	1 370
B	Lungime totală	4 267	N1	Lățimea la nivelul bandourilor spate	1 307
C	Consolă față	853	P	Înălțimea până la pavilion de la rândul 14 la 1 (locuri față)	880
D	Consolă spate	825	P1	Înălțimea până la pavilion de la rândul 14 la 2 (locuri spate)	862
Dimensiuni (mm)		Y	Lățimea acces superioară / maximă portbagaj	800 / 1 038	
E	Ecartament față	1 506	Y1	Lățimea acces interior portbagaj	994
F	Ecartament spate	1 506	Y2	Lățimea interioară la nivelul roților	1 011
G	Lungime totală fără/cu oglinzi retrovizoare	1 792 / 1 945	Z	Înălțimea deschiderii portbagaj	685
H	Înălțimea vehiculului neîncărcat	1 475	Z1	Lungimea de încărcare maximă (loc din spate rabatat, loc pasager în tabletă)	2 480
H1	Înălțimea cu hayonul deschis a vehiculului neîncărcat	2 087	Z2	Lungimea de încărcare maximă* (de la hayon la scaunele din spate rabatate)	1 616
J	Înălțimea pragului portbagajului vehiculului neîncărcat	604	Z3	Lungimea de încărcare în spatele banchetei	830
K	Garda la sol vehicul încărcat	120	Z4	Înălțimea sub tableta din spate / cu podea mobilă	575 / 396
L	Razăla genunchi pe rândul spate	140			
M	Lățimea la nivelul coatelor față	1 363			

Dotări Noul Renault CLIO Estate

Versiunea LIFE

Echipamente standard (selecție)

Siguranță și sisteme de asistență pentru condus:

ABS cu repartitie electronică de frânare și asistență la frânarea de urgență (AFU) Sistem de stabilitate electronică a autovehiculului (ESP)

Sistem de asistență la pornirea din pantă (HSA)

Tempomat regulator de viteză (cruise control) și limitator de viteză

Computer de bord

Airbag-uri frontale și laterale cap/torace pentru șofer și pasager față

Tetiere față reglabile în înălțime

2 tetiere spate laterale, reglabile în înălțime

Banchetă spate rabatabilă 1/3-2/3

Sistem de prindere ISOFIX pentru locurile laterale spate

Sistem de monitorizare a presiunii din pneuri

Alertă pentru cuplarea centurii de siguranță

Kit de reparație pneuri (Roată de rezervă de dimensiuni normale -RSEC01, începând cu fabricațiile din săptămâna 03/2017)

Confort:

Aer condiționat cu reglare manuală

Card de demaraj și de deschidere/închidere a portierelor

Geamuri electrice față

Oglinzi retrovizoare exterioare electrice și degivrante, rabatabile manual

Volan reglabil în înălțime și adâncime

Scaun șofer reglabil în înălțime

Multimedia:

Radio Connect R&Go cu conectivitate Bluetooth, USB, Jack

Design:

Plasă de bord de culoare neagră

Tapiserie textilă de culoare gri

Bare de pavilion de culoare neagră

Faruri de zi LED

Carcase oglinzi retrovizoare în ton cu caroseria

Jante din oțel de 15" cu capace "LAGOON"

Caroserie în 5 uși

Versiunea ZEN

Echipamente standard diferite de versiunea LIFE

Confort:

Volan îmbrăcat în piele

3 tetiere spate reglabile în înălțime

Proiector de ceață

Multimedia:

Sistem multimedia de navigație Media Nav Evolution*: ecran tactil 7"+ Radio + Bluetooth + USB + AUX + Handsfree

Design:

Plasă de bord "soft" de culoare neagră

Tapiserie textilă de culoare gri/negru

Jante flex wheel 16" design "ATTRACTIVE"

*Cuprinde exclusiv harta României

Dotări Noul Renault CLIO Estate

Versiunea INTENS

Echipamente standard diferite de versiunea ZEN

Confort:

Aer condiționat cu reglare automată
Cotieră centrală față
Card de acces și demaraj cu funcția "Mâini Libere"
Geamuri electrice față și spate, cu impuls pentru șofer
Oglinzi retrovizoare exterioare electrice și degivrante, rabatabile electric și automat
Senzori de ploaie și lumină
Senzori de parcare spate
Mod de condus "ECO"
Harta Europei de Est

Design:

Personalizare interioară "negru lucios"
Tapiserie mixta velur de culoare neagră
Bare de pavilion de culoare argintiu-satinat
Faruri full LED PURE VISION (fără stopuri spate cu semnătură luminoasă "C-Shape")
Stopuri spate cu semnătură luminoasă LED
Pachet look exterior negru lucios și ornamente cromate pentru praguri, calandru și contur hayon
Ornament contur geamuri cromat
Jante de aliaj 16" PULSIZE diamantate de culoare neagră

Personalizare exterior Noul CLIO Estate

Jante:



RDIF24
Jante din oțel de 15"
cu capace "LAGOON"
(standard pe versiunea LIFE)



RDIF28
Jante Flex Wheel 16"
"ATTRACTIVE"
(standard pe versiunea ZEN)



RDIF30
Jante de aliaj 16"
"PULSIZE" negre diamantate
(standard pe versiunea INTENS)



RDIF31
Jante de aliaj 16"
"PULSIZE" gri diamantate

Pachet Look exterior: Ornamente praguri, calandru și hayon Crom (standard) / Roșu / Ivoire



Chrome



Ivoire



Rouge Flamme

Culori disponibile Noul CLIO Estate



Alb "Glacier" (369)



Alb "Nacre" (QNC)



Roșu "Intense" (NPK)



Roșu "Flamme" (NNP)



Gri "Platine" (D69)



Gri "Titanium" (KPN)



"Ivoire" (D16)



Negru "Etoile" (GNE)

* Cuprinde țările: Austria, Bosnia și Herțegovina, Belgia, Bulgaria, Elveția, Republica Cehă, Germania, Estonia, Finlanda, Guyana Franceză, Guadaloupe, Grecia, Croația, Ungaria, Islanda, Italia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Letonia, Moldova, Muntenegru, Macedonia, Martinica, Olanda, Norvegia, Danemarca, Polonia, Reunion, România, Serbia, Suedia, Slovenia, Slovacia, San Marino, Turcia, Vatican.

Echipamente opționale Noul Renault CLIO Estate

	Cod sistem Renault	Preț tarif Euro	LIFE	ZEN	INTENS
Roată de rezervă de dimensiuni normale <i>(disponibilă în echiparea standard începând cu fabricațiile din săptămâna 03/2017)</i>	RSEC01	0	o	o	o
Proiectoare de ceață	PROJAB	180	o	S	S
Accesoriu "cradle" pentru Smartphone	SACTEL	100	o	-	-
Pachet Confort cotieră centrală, scaun pasager rabatabil și senzori de parcare spate	PK9810 (ACCAVITPK1 SGAV03)	300	-	o	S
Harta Europei de Est	MAPEST	100	-	o	S
Pachet Confort Plus aer condiționat cu reglare automată, senzor de ploaie și lumină, funcție ECOMODE. geamuri electrice față și spate, cu impuls pentru șofer, oglinzi rabatabile electrice și card de acces și demaraj cu funcția "Mâini Libere"	PK98D1 (ALEVA CAREG ECOMOD LVAREL LVAVIP RET04 SOP02C)	600	-	o	S
Scaune față încălzite	SGACHA	150	-	o	o
Pachet "City" senzori de parcare față-spate + cameră pentru marșarier, oglindă retrovizoare interioară electrocrom și pachet iluminare interioară	PK98T0 (ITPK6 PRECLI RETRCR)	350	-	-	o
Pachet "Easy park assist" sistem de asistență la parcare "Mâini libere" cu senzori de parcare față/spate și laterali, cameră pentru marșarier, oglindă retrovizoare interioară electrocrom și pachet iluminare interioară <i>(implică sistem multimedia R-Link PK9860 sau PK9857)</i>	PK800E (ITPK8 PRECLI RDLAT1 RETRCR)	500	-	-	o
Pachet R-Link cu sistem audio BOSE sistem multimedia conectat R-Link cu ecran tactil de 7" și sistem audio BOSE	PK9857	900	-	-	o
Sistem multimedia conectat R-Link cu ecran tactil de 7"	PK9860	500	-	-	o
Planșă de bord de culoare Roșu/ Gri	PERA10/PERA11	100	-	-	o
Tapițerie mixtă velur de culoare Roșu/Gri	DRAP22/DRAP23	0	-	-	o
Pachet personalizare interioară Roșu/Ivoire/Gri	PERP12/13/14	100	-	-	o
Pachet Look exterior ornamente praguri, calandru și hayon Roșu/Ivoire	PERS02/PERS04	250	-	-	o
Fileu reținere bagaje	PK9863 (CFXBAG FIRBAG)	100	-	-	o
Acoperiș panoramic din sticlă	TVFIX	350	-	-	o
Pachet Jante de aliaj de 16" "Pulsize" negre diamantate jante de aliaj "Pulsize" negre diamantate și geamuri spate cu tentă închisă <i>(jantele de aliaj 16" negre diamantate sunt standard pe versiunile cu cutie automată EDO)</i>	PK98A3 RDIF30 (RALU16 RDIF30 VSTLAR)	400	-	o	S*
Pachet Jante de aliaj de 16" "Pulsize" gri diamantate jante de aliaj "Pulsize" gri diamantate și geamuri spate cu tentă închisă	PK98A3 RDIF31 (RALU16RDIF31 VSTLAR)	400	-	o	-
Jante de aliaj de 16" "Pulsize" gri diamantate doar pentru versiunea Intens	RDIF31	0	-	-	o
Geamuri spate și lunetă cu tentă închisă	VSTLAR	100	-	-	o
Vopsea opacă "Alb Glacier"	369	0	S	S	S
Vopsea opacă specială "Ivoire"	D16	200	o	o	o
Vopsea metalizată	D69, GNE, KPN, NNP, NPK, QNC	400	o	o	o

Caracteristici tehnice Noul Renault CLIO Estate

MOTOR-CUTIE	1.2 16v 75 BVM5	ENERGYTCe90 BVMS	ENERGY TCe 120 EDC	dCi 75 BVMS	ENERGY dCi 90 BVM5	ENERGY dCi 110 BVM6
Carburant	Benzină fără plumb E10			Motorină		
Cod - indice	D4F 740	H4Bt 408	H5Ft 412	K9K 628	K9K 628	K9K 646
Norma de poluare	EURO6	EURO6	EURO6	EURO6	EURO6	EURO6
Tip motor	injecție multipunct secvențială	Turbo/Injecție multipunct secvențială	Turbo / Injecție directă secvențială	Turbo / Injecție directă / Common rail		
Cilindre (cm ³)	1149	898	1197	1461	1461	1461
Număr de cilindri / supape	4/16	3/12	4/16	4/8	4/8	4/8
Putere maximă kWCEE(CP)	54 (75)	66 (90)	87(120)	55(75)	66 (90)	81 (110)
Regim de putere maximă (rotatii/mm)	5500	5250		4000	4000	4000
Cuplu maxim Nm CEE (m.ka)	107	155	205	200	220	220
Reșim de cuplu maxim (rotații/min)	4250		2000	1750	1750	1750
Filtru de particule				da	da	da
Stop & start și recuperarea energiei la frânare	nu	da	da	da	da	da
CUTIE DE VITEZE						
Tip cutie de viteze	Manuală - 5 viteze		EDC - 6 viteze	Manuală - 5 viteze		Manuală - 6 viteze
DIRECȚIE	Electrică asistată variabil					
Direcție	Electrică asistată variabil					
Diametru de bracai între trotuare / între ziduri (m)	10.6/11			10.6/11		
Rotatii ale volanului (de la un capăt la altul)	2.71 rotatii			2.71 rotatii		
PNEURI						
Pneuri de referință	15": 185/65 R15 88T	16": 195/55 R16 87H	16": 195/55 R1687H	15": 185/65 R15 88T 16": 195/55 R1687H	16": 195/55 R1687H	
FRANE						
A.B.S.	Sene					
Repartiție electronică de frânare	Serie					
Asistentă la frânarea de urgență AFU	Sene					
HSA (sistem de asistentă la pornirea dm pantă)	Serie					
Fată: discuri ventilate (DV) diametru (mm) / grosime	258/22			258/22		
Sparte: tamburi (T) (inci) sau discuri pline (DP)	Tamburi			Tamburi		
PERFORMANTE	0744 0670 0.670 0670 0670 0.670					
Coeficient aerodinamic SCx	167	182	192	168	181	194
Viteza maximă (km/h)	14"50	12"2	9"2	14" 30	17"00	11-19
0-100 km/h (s)	19"50	18"5	16"5	19"10	18"30	17"5
0 - 400 m (s), pornind de pe loc	56" 1	55"6	50"6	35"80	33"60	32"77
0 -1000 m (s), pornind de pe loc	56" 1	55"6	50"6	35"80	33"60	32"77
CONSUM SI EMISII*						
CO> (g/km)	127	105	120	85	85	90
Ciclu urban (l/100km)	7.2	5.7	6.8	3.5	3.5	3.8
Cudu extra-urban (l/100km)	4.7	4.1	4.5	3,1	3,1	3.3
Ciclu mixt (l/100km)	S.6	4.7	5.4	3,3	3.3	3.5
CAPACITATE						
Rezervor carburant (l)	45					
Mase (Kg) (Berlină/Estate)*						
Masa proprie rulantă (fără opțiuni) (M.V.O.D.M.)	1059/1066	1082/1088	1090/1195	1090/1182	1090/1182	1204/1205
Masa maximă autorizată (M M A.C.)	1564/1607	1621/1659	1686/1695	1695/1702	1695/1702	1706/1716
Masa totală rulantă autorizată (M.T.R.)	2464/2507	2521/2559	2586/2595	2595/2602	2595/2602	2606/2616
Sarcina utilă (SU)*	505/508	559/516	541/500	545/520	S45/520	S02/478
Masa maximă remorcabilă cu dispozitiv de frânare (în limita M.T.R)	1200/1200	1200/1200	1200/1200	1200/1200	1200/1200	1200/1200
Masa maximă remorcabilă fără frânare	565/570	575/580	580/635	580/625	580/625	635/640