

# Noul Renault MEGANE



**RENAULT**  
Passion for life

| Versiune        | Motorizari            | Cod sistem   | Norma de poluare | Pret tarif Euro |
|-----------------|-----------------------|--------------|------------------|-----------------|
| <b>BENZINA</b>  |                       |              |                  |                 |
| <b>LIFE</b>     | Scé 115 CP            | EA1 M0M6R EX | Euro 6           | 13 200          |
|                 | Energy Tce 130 CP     | EA1 MRM6R EX | Euro 6           | 13 900          |
| <b>BUSINESS</b> | Scé 115 CP            | BU1 M0M6R EX | Euro 6           | 13 400          |
|                 | Energy Tce 130 CP     | BU1 MRM6R EX | Euro 6           | 14 300          |
| <b>ZEN</b>      | Scé 115 CP            | EA2 M0M6R EX | Euro 6           | 14 100          |
|                 | Energy Tce 130 CP     | EA2 MRM6R EX | Euro 6           | 15 100          |
| <b>GT</b>       | Energy Tce 205 CP EDC | GT MVA6R EX  | Euro 6           | 19 600          |
| <b>MOTORINA</b> |                       |              |                  |                 |
| <b>LIFE</b>     | Energy dCI 90 CP      | EA1 A1M6R EX | Euro 6           | 14 400          |
| <b>BUSINESS</b> | Energy dCI 90 CP      | BU1 A1M6R EX | Euro 6           | 14 600          |
|                 | Energy dCI 90 CP      | EA2 A1M6R EX | Euro 6           | 15 300          |
| <b>ZEN</b>      | Energy dCI 110 CP     | EA2 A3M6R EX | Euro 6           | 15 800          |
|                 | Energy dCI 110 CP EDC | EA2 A3A6R EX | Euro 6           | 17 000          |
| <b>INTENS</b>   | Energy dCI 110 CP     | EA3 A3M6R EX | Euro 6           | 17 400          |
|                 | Energy dCI 110 CP EDC | EA3 A3A6R EX | Euro 6           | 18 500          |
|                 | Energy dCI 130 CP     | EA3 A4M6R EX | Euro 6           | 18 000          |
| <b>GT</b>       | Energy dCi 165 CP EDC | GT A5A6R EX  | Euro 6           | 21 300          |

#### Condiții de garanție:


- garanție constructor 36 luni/100.000 km
- 6 ani garanție anticorozivă pentru caroserie
- 3 ani garanție pentru vopseaua caroseriei

Document valabil la data realizării, aprilie 2017.



**3 ANI**  
GARANȚIE SAU  
100.000 KM

# Dimensiuni



|                                   |  |  |
|-----------------------------------|--|--|
| A Lungime totală 4359             | H1 Înălțime cu hayonul deschis (fără încărcătură) 2044       | Y Lățime intrare portbagaj partea superioară/lățime maximă portbagaj 904 |
| B Ampatament 2669                 | J Înălțime prag portbagaj fără încărcătură 750               | Y1 Lățime intrare portbagaj partea inferioară 1081                       |
| K Consolă față 919                | L Rază genunchi pe rândul din spate 179                      | Y2 Lățime interioară între pasajele roților 1111                         |
| D Consolă spate 771               | M Lățime la nivelul coatelor față 1418                       | Z1 Lungime max. de încărcare cu bancheta rabatată 1582                   |
| E Ecartament față 1591            | M1 Lățime la nivelul coatelor spate 1420                     | Z2 Lungime de încărcare în spatele banchetei 469                         |
| F Ecartament spate 1586           | N Lățime la nivelul umerilor față 1441                       | Volume (dm <sup>3</sup> , metoda VDA)                                    |
| G Lățime totală fără oglinzi 1814 | N1 Lățime la nivelul umerilor spate 1390                     | Volum total portbagaj(dm <sup>3</sup> ) 384                              |
| G1 Lățime totală cu oglinzi 2058  | P Înălțime sub pavilion față, scaune în poziție mediană 886  | Volum total portbagaj (litri) 434  |
| H Înălțimea fără încărcătură 1447 | Q Înălțime sub pavilion spate, scaune în poziție mediană 866 | Volum sub podeaua detasabila a portbagajului (dm <sup>3</sup> ) 44       |
|                                   |  | Volum total cu bancheta spata rabatata pana la scaunele din fata 1247    |



## Dotări Noul Renault MEGANE

### Versiunea LIFE

Echipamente standard (selectie)

#### **Siguranta si sisteme de asistenta pentru condus:**

ABS cu sistem de asistenta la franarea de urgenta (AFU)

ESP (sistem de stabilitate electronica a autovehiculului) cu asistenta la pornirea in rampa (HSA)

Tempomat - limitator de viteza (Cruise Control)

Airbaguri frontale sofer si pasager + Airbaguri laterale bazin/torace pentru sofer si pasager fata + Airbaguri laterale de tip cortina fata si spate

Airbag pasager deconectabil

Centuri de siguranta pentru locurile din fata reglabile pe inaltime

Semnal de avertizare pentru necuplarea centurilor de siguranta

Oglinzi retrovizoare reglabile electric si degivrante

Puncte de fixare Isofix pentru scaun copil (cele două locuri laterale spate)

Senzor de presiune pneuri

Roata de rezerva dimensiuni 195/65 R15

#### **Post conducere:**

Tablou de bord cu indicatoare analogice si digitale

Indicator de schimbare a treptei de viteza (numai pentru cutia de viteze manuala)

Functie ECO MODE pentru reducerea consumului de carburant

Functie Stop & Start (exclus Sce 115)

Sistem de recuperare a energiei la franare (Energy Smart Management) - exclus Sce 115

#### **Confort:**

Aer conditionat cu reglaj manual

Afisaj pentru temperatura exterioara

Bancheta spate rabatabila 1/3 – 2/3

Inchidere centralizata cu cheie de acces/demaraj retractabila

Geamuri electrice fata cu impuls pentru sofer si pasagerul din fata

Luneta cu sistem de incalzire si stergator inclus

Priza accesorii 12v in consola centrala

Scaune fata reglabile manual, cu functie de reglare a inaltimii pentru sofer

Volan reglabil in inaltime si profunzime

#### **Multimedia:**

Radio cu afisaj pe 3 linii, 4,2" , Bluetooth, USB si mufa Jack, 4 difuzoare

#### **Design interior/exterior:**

Tapiterie textila in culoarea negru

Ambianta interioara inchisa

Lumini de zi fata LED (6 led-uri)  
Lumini de semnalizare LED in oglinzile laterale  
Stopuri spate cu lumini de zi 3D LED  
Manerele usilor culoarea caroseriei  
Jante otel 16", design Florida

## Versiunea BUSINESS

Echipamente standard in plus/diferite fata de versiunea LIFE

### **Siguranta si sisteme de asistenta pentru condus:**

Proiectoare de ceata

### **Design interior/exterior:**

Jante de otel 16" Flexwheel, design Complea

## Versiunea ZEN

Echipamente standard in plus/diferite fata de versiunea BUSINESS

### **Siguranta si sisteme de asistenta pentru condus:**

Proiectoare de ceata

Post conducere:

Volan si schimbator de viteze imbracate in piele

### **Confort:**

Climatizare automata pe doua zone cu senzor de calitate a aerului (cod sistem pachet PKCLM1, implica Senzor ploaie/lumina)

Senzor de ploaie/lumina cu pornire automata a luminilor si stergatoarelor de parbriz (cod sistem pachet PKCLM1)

Geamuri electrice fata si spate cu impuls

Scaun pentru sofer reglabil manual pe inaltime/lombar

Priza accesorii 12v pentru pasagerii spate, plasata in consola mediana

Consola centrala inalta cu cotiera si spatiu de depozitare inclus

### **Design interior/exterior:**

Lumini de zi 3D LED, "Edge Light"

Jante de otel 16" Flexwheel, design Complea

## Versiunea INTENS

Echipamente standard in plus/diferite fata de versiunea ZEN

### **Siguranta si sisteme de asistenta pentru condus:**

Oglinda interioara retrovizoare electrocrom (cu efect automat anti-orbire)

Frana de parcare asistata

Sistem de asistenta la parcare cu spatele (senzori acustici)

Faruri cu tehnologie "full LED" PURE VISION (cod sistem LEDH2)

### **Post conducere:**

Tablou de bord complet digital, afisaj TFT 7"

Renault Multi-Sense (personalizarea stilului de condus si a raspunsului vehicul)

### **Confort:**

Sistem de inchidere si demaraj "maini libere" tip "Full Magic"

Oglinzi retrovizoare rabatabile electric

Lumina de intampinare sub oglinzile exterioare

Scaune fata cu sistem de incalzire (cod sistem SGACHA)

Bancheta spate rabatabila 1/3 - 2/3, cotiera centrala inclusa

Parasolare cu oglinda curtoazie iluminata

### **Multimedia:**

Renault R-Link 2, sistem multimedia conectat cu ecran tactil 7", harta Romaniei inclusa

### **Design interior/exterior:**

Tapiterie textil/velour in culoarea negru

Lumini ambientale interior (corelate cu sistemul Renault Multi-Sense, plasate pe panourile usilor si pe consola mediana)

Lumina de intampinare sub oglinzile exterioare

Praguri cu design specific usile fata (logo "Megane")

Aeratoare cu contur cromat pentru locurile din spate

Manerele usilor cu decor cromat

Geamuri spate si luneta cu tenta inchisa

Jante aliaj 16", design Silverline

## Versiunea GT

Echipamente standard in plus/diferite fata de versiunea INTENS

### **Siguranta si sisteme de asistenta pentru condus:**

Sasiu 4Control by Renault Sport

Modul Sport specific, accesibil la apasarea butonului R.S. Drive

Functie Launch Control

Roata de rezerva de dimensiuni reduse (uz temporar)

**Post conducere:**

Clapete de comanda pentru cutia EDC si pedaliere sportiv din aluminiu, inclusiv schimbator de viteze specific GT

Volan din piele specific, design GT, cu suporturi pentru odihnirea degetelor

Scaune fata sport GT, suport lateral imbunatatit si tetiere integrate

Pedaliere sport cu insertii din aluminiu

Afisaj specific GT pentru tabloul de bord

**Design interior/exterior:**

Jante aliaj 17", specific GT, design Decaro

Bara parasoc specifică, prize de aer integrate si admisie de aer marita, calandru specific (anuleaza proiectoarele de ceata)

Tapiterie textila, specifica GT de culoare inchisa

Difuzor spate cu design sport tip Formula 1

Doua canule de esapament

Semnături vizuale „GT” și „Renault Sport”

Oglinzi retrovizoare cu aspect "dark metal"

# Echipamente opționale Noul Renault MEGANE

## Jante disponibile



Jante oțel 16" Flexwheel,  
design Complea



Jante oțel 16" design Florida



Jante aliaj 16" design Silverline



Jante aliaj 17" design Celsius



Jante aliaj 17" specific GT,  
design Decaro



Jante aliaj 18" design Magny Cours

## Culori disponibile



Blanc Glacier (369 - opacă)



Blanc Nacré (QNC)



Gris Platine (D69)



Gris Titanium (KPN)



Rouge Flamme (NNP)



Bleu Cosmos (RPR)  
*Indisponibil GT*



Bleu Berlin (ROE)



Bleu Iron (RQH)  
*Doar pentru GT*



Brun Cappuccino (CNL)  
*Indisponibil GT*



Beige Dune (HNP)  
*Indisponibil GT*



Noir Étoilé (GNE)

# ECHIPAMENTE OPTIONALE

## Noul Renault MEGANE

|  | Cod sistem Renault  | Pret tarif Euro | LIFE | ZEN | INTENS | GT |
|--|---|-----------------|------|-----|--------|----|
| <b>Siguranta si sisteme de asistenta pentru condus</b>   |   |                 |      |     |        |    |
| <b>Proiectoare de ceata</b>  | PROJAB  | 200             | •    | S   | S      | -  |
| <b>Sistem de asistenta la parcare cu spatele (senzori acustici)</b>  | ITPK1   | 250             | -    | •   | S      | S  |
| <b>Pachet "Easy Parking"</b> (Sistem de asistenta la parcare tip "maini libere" cu senzori fata/spate/lateral + Camera video marsarier) + Senzor de avertizare pentru unghiul mort (DANGMO - pentru versiunea GT)  | PK4481 / ITPK8 DANGMO<br>(cod lansare doar pentru versiunea GT) | 500             | -    | -   | •      | •  |
| <b>Pachet "Drive Safely"</b> (Franare activa de urgenta + Alerta de depasire a limitei de viteza cu recunoasterea panourilor de semnalizare + Alerta la depasirea/pastrarea benzii de rulare + Comutare automata intre luminile de drum/intalnire + Alerta pentru pastrarea distantei de siguranta + Cruise Control Adaptiv)   | PK7420<br>(AEBS01 AVOSP1 DLIGM1<br>DWG01 RVDIST)                | 700             | -    | -   | •      | •  |
| <b>Post conducere</b>  |   |                 |      |     |        |    |
| <b>Head-up Display</b> (afisaj integral color al informatiilor cu privire la viteza, navigatie si cele provenite de la sistemele de siguranta si asistenta condus; plasat deasupra tabloului de bord, la nivelul inferior al parbrizului)  | PRHMD1  | 340             | -    | -   | •      | •  |
| <b>Confort</b>   |   |                 |      |     |        |    |
| <b>Scaune fata cu sistem de incalzire</b>  | SGACHA  | 190             | -    | •   | S      | S  |
| <b>Pachet Confort Plus</b> (Tapiterie piele integrala, culoare negru + scaun sofer cu reglaj lombar si functie de masaj + tetiere reglabile pe inaltime cu functie de inclinare)   | CUIR01 ATAV02 SGAV04  | 1000            | -    | -   | •      | -  |
| <b>Pachet Confort Plus GT</b> (Tapiterie tip Alcantara, culoare negru carbon cu insertii in culoarea albastru, specific GT)  | CUIR02  | 1000            | -    | -   | -      | •  |
| <b>Trapa de sticla, panoramica, mecanism deschidere electric</b><br><i>implica lansare cu Pachet Confort Plus pentru versiunea INTENS, echipament indisponibil momentan</i>  | TOPAN   | 1000            | -    | -   | •      | •  |
| <b>Multimedia</b>  |   |                 |      |     |        |    |
| <b>Sistem multimedia Renault R-Link 2:</b><br>- Ecran tactil multitouch 7"(18 cm)<br>- Navigatie tip Birdview (2,5D) cu harta Romaniei inclusa<br>- Conectivitate internet si aplicatii dedicate (12 luni pachet conectare gratuita)<br>- Multimedia si conectivitate extinsa telefon mobil  | PK8314  | 580             | -    | •   | S      | S  |
| <b>Sistem multimedia Renault R-Link 2, BOSE sound system:</b><br>- Ecran tactil multitouch 8,7"(22 cm), orientare tip "portret"<br>- Navigatie tip Birdview (2,5D) cu harta Romaniei inclusa<br>- Conectivitate internet si aplicatii dedicate (12 luni pachet conectare gratuita)<br>- Multimedia si conectivitate extinsa telefon mobil<br>- BOSE sound system cu 10 difuzoare (subwoofer si amplificator digital inclus)<br><i>implica lansare cu kit de reparare pneuri (KTGREP) pentru versiunea INTENS</i> | RAD68A  | 1000            | -    | -   | •      | •  |
| <b>Design</b>  |   |                 |      |     |        |    |
| <b>Culoare opaca</b> (Blanc Glacier/369)   |   | 0               | •    | •   | •      | •  |
| <b>Culori metalizate</b>   |   | 390             | •    | •   | •      | •  |
| <b>Jante aliaj 16", design Silverline</b>  | RALU16 RDIF05   | 390             | -    | •   | S      | -  |
| <b>Jante aliaj 17", design Celsius</b>   | RALU17 RDIF08   |                 | -    | -   | •      | -  |
| <b>Jante aliaj 18", design Grand Tour</b>  | RALU18 RDIF13   | 500             | -    | -   | -      | •  |
| <b>Pachet design "GT Line"</b><br>Design interior: tapiterie textila specifica GT Line, culoare gri carbon + scaune fata specific GT Line cu tetiere integrate + centuri de siguranta cu insertii albastre + volan specific GT Line<br>Design exterior: Bare de protectie design GT Line fata si spate + Jante aliaj 17", design Decaro +  | PKGTL4 DRAP03   | 800             | -    | -   | •      | -  |

## Caracteristici tehnice Noul Renault MEGANE

|   | Scel115                          | Energy TCe 130                   | GT 205 EDC                       | Energy dCi 90                            |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| <b>Motor și cutie de viteze</b>   |                                  |                                  |                                  |  |
| Carburant   | Benzină                          | Benzină                          | Benzină                          | Motorină                                 |
| Postprocesare depoluare   | -                                | -                                | -                                | Filtru de particule și catalizator deNOx |
| Jante/certificare   | J15/16/17                        | J15/16/17                        | J17/18                           | J15/16/17                                |
| Tip de motor  | Integral din aluminiu 4 cilindri | Integral din aluminiu 4 cilindri | Integral din aluminiu 4 cilindri | Integral din fontă 4 cilindri            |
| Capacitate (cm <sup>3</sup> )   | 1598                             | 1198                             | 1618                             | 1461                                     |
| Alezaj x cursă (mm)   | 78x83.6                          | 72x73.1                          | 79.7x81.1                        | 76 x 80.5                                |
| Număr de cilindri/supape  | 4/16                             | 4/16                             | 4/16                             | 4/16                                     |
| Putere maximă kW CEE (CP) la viteza de (rpm)  | 84 (115) la 5500                 | 97(130) la 5500                  | 151 (205) la 6000                | 66(90) la 4000                           |
| Cuplu maxim Nm CEE (m.kg) la viteza de (rpm)  | 156 la 4000                      | 205 la 2.000                     | 280 la 2400                      | 220 la 1 750                             |
| Tip de distribuție  | Pe lanț                          | Pe lanț                          | Pe lanț                          | Pe curea                                 |
| Filtru de particule   | Nu                               | Nu                               | Nu                               | Da                                       |
| Stop & Start și funcție de recuperare a energiei la frânare   | Nu                               | Da                               | Da                               | Da                                       |
| Tip de cutie de viteze  | Cutie de viteze manuală          | Cutie de viteze manuală          | Cutie de viteze automată EDC cu  | Cutie de viteze manuală                  |
| <b>Numărul treptelor de viteză</b>  | 5                                | 6                                | 7                                | 6  |
| <b>Performanțe</b>  |                                  |                                  |                                  |  |
| Coefficient aerodinamic SCx   | 0.71                             | 0.69                             | 0.69                             | 0.69                                     |
| Viteză maximă (km/h)  | 191                              | 198                              | 230                              | 174                                      |
| 0-400 m (s) cu pornire de pe loc  | -                                | 17.4                             | 15.2                             | 18.9                                     |
| 0-1000 m (s) cu pornire de pe loc   | 32.2                             | 31.6                             | 27.8                             | 34.9                                     |
| 0-100 km/h (s)  | 12.2                             | 10.6                             | 7.1                              | 13.4                                     |
| Accelerare medie: 80 km/h -120 km/h (s) în viteza a 4-a (și viteza a 5-a unde există date comunicate) | 11.8/19                          | 9.4/12                           | 5.3                              | 11.1/14.5                                |
| <b>Consum de carburant și emisii*</b>   |                                  |                                  |                                  |  |
| Ciclu combinat NEDC (l/100 km)  | 6.3                              | 5.4                              | 6                                | 3,7                                      |
| CO2 ciclu combinat (g/km)   | 142                              | 120                              | 134                              | 96                                       |
| Capacitatea rezervorului de carburant (l)   | 47                               | 47                               | 50                               | 47                                       |
| <b>Asistență pentru economie de carburant</b>   |                                  |                                  |                                  |  |
| Modul ECO   | Da                               | Da                               |                                  | Da                                       |
| ECO- DRIVING  | Da.                              | Da.                              | -                                | Da.                                      |
| <b>Direcție</b>   |                                  |                                  |                                  |  |
| Servodirecție variabilă   | Da                               | Da                               | Da                               | Da                                       |
| Sistem de direcție mecanic R-EPS și suport pompă Servodirecție electrică                              |                                  |                                  | Da                               |  |
| Diametrul de bracăj între trotuare (m)  | 11.2                             | 11.2                             | 10,4                             | 11.2                                     |
| <b>Frânare</b>  |                                  |                                  |                                  |  |
| Față: diametru discuri ventilate (mm)   | 269x220 54                       | 269x220 54                       | 320x280 60                       | 269x220 54                               |
| Spate: diametru discuri nline (mm)  | 260x80 34                        | 260x80 34                        | 290x110 38                       | 260x80 34                                |
| Asistență pentru frânarea de urgență (AFU)  | Da                               | Da                               | Da                               | Da                                       |
| ESP (sistem de stabilitate electronică a autovehiculului) cu asistență la pornirea în rampă (HSA)     | Da                               | Da                               | Da                               | Da                                       |
| <b>Pneuri</b>   | 195/65R15                        | 195/65R15                        | 225/40R18                        | 195/65R15                                |
| Dimensiune standard pneuri  | 205/55R16<br>205/50R17           | 205/55R16<br>205/50R17           | 225 40R18                        | 205/55R16<br>205/50R17                   |
| <b>Mase** (kg.)</b>   |                                  |                                  |                                  |  |
| Masa proprie  | 1200                             | 1322                             | 1467                             | 1280                                     |
| Masa maximă autorizată (MMA)  | 1789                             | 1806                             | 1924                             | 1848                                     |



|  |      |      |      |      |
|--|------|------|------|------|
| Sarcina utilă                                  | 589  | 484  | 457  | 568  |
| Masa maximă remorcabilă cu sistem de frânare   | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Masa maximă remorcabilă fără sistem de frânare | 635  | 640  | 730  | 640  |
| Masa maximă pe pavilion (kg)                   | 80   | 80   | 80   | 80   |

## Caracteristici tehnice Noul Renault MEGANE

|   | Energy dCi 110                            | Energy dCi 110 EDC                             | Energy dCi 130                            | Energy dCi 165 EDC                             |
|---|---|--|---|--|
| <b>Motor și cutie de viteze</b>   |   |  |   |  |
| Carburant   | Motorină                                  | Motorină                                       | Motorină                                  | Motorină                                       |
| Postprocesare depoluare   | Filtru de particule și catalizator de NOx | Filtru de particule și catalizator de NOx      | Filtru de particule și catalizator de NOx | Filtru de particule și catalizator de NOx      |
| Jante/certificare   | J15/16/17                                 | J15/16/17                                      | J17/17                                    | J17/18   |
| Tip de motor  | Integral din fonta 4 cilindri             | Integral din fonta 4 cilindri                  | Integral din fonta 4 cilindri             | Integral din fonta 4 cilindri                  |
| Capacitate (cm <sup>3</sup> )   | 1461                                      | 1461   | 1598                                      | 1598   |
| Alezaj x cursă (mm)   | 76 x 80.5                                 | 7680.5   | 80 x 79.5                                 | 80 x 79.5                                      |
| Număr de cilindri/supape  | 4/16                                      | 4/16   | 4/16                                      | 4/16   |
| Putere maximă kW CEE (CP) la viteza de (rpm)  | 81 (110) la 4000                          | 81(110) la 4000                                | 96 (130) la 4000                          | 120 (163) la 4000                              |
| Cuțlu maxim Nm CEE (m.kg) la viteza de (rpm)  | 260 la 1 750                              | 250 la 1 750                                   | 320 la 1 750                              | 380 la 1 750                                   |
| Tip de distribuție  | Pe curea                                  | Pe curea                                       | Pe lanț                                   | Pe lanț □                                      |
| Filtru de particule   | Da  | Da   | Da  | Da   |
| Stop & Start și funcție de recuperare a energiei la frânare                                       | Da  | Da   | Da  | Da   |
| Tip de cutie de viteze  | Cutie de viteze manuală                   | Cutie de viteze automată EDC cu dublu ambreiaj | Cutie de viteze manuala                   | Cutie de viteze automată EDC cu dublu ambreiaj |
| Numărul treptelor de viteză   | 6   | 6  | 6   | 6  |
| <b>Performanțe</b>  |   |  |   |  |
| Coefficient aerodinamic SCx   | 0.69                                      | 0.69   | 0.69                                      | 0.69   |
| Viteză maximă (km/h)  | 188                                       | 188  | 199                                       | 214  |
| 0-400 m (s) cu pornire de pe loc  | 17.9                                      | 18.6   | 17.2                                      | -  |
| 0-1000 m (s) cu pornire de pe loc   | 32.9                                      | 33.6   | 31.5                                      | 29.9   |
| 0-100 km/h (s)  | 11.3                                      | 12.3   | 10  | 8.8  |
| Accelerare medie: 80 km/h -120 km/h (s) în viteza a 4-a (și viteza a                              | 9.4/12.3                                  | 9.7  | 8.4/10.1                                  | 6.2  |
| <b>Consum de carburant și emisii*</b>   |   |  |   |  |
| Ciclu combinat NEDC (l/100 km)  | 3.7                                       | 3.8  | 4   | 4,6  |
| CO2 ciclu combinat (g/km)   | 96  | 98   | 104                                       | 120  |
| Capacitatea rezervorului de carburant (l)   | 47  | 47   | 47  | 47   |
| <b>Asistență pentru economie de carburant</b>   |   |  |   |  |
| Modul ECO   | Da  | Da   | Da  | Da, integrat în modul confort                  |
| ECO- DRIVING  | Da, în funcție de versiuni                | Da, în funcție de versiuni                     | Da, în funcție de versiuni                | -  |
| <b>Direcție</b>   |   |  |   |  |
| Servodirecție variabilă   | Da  | Da   | Da  | Da   |
| Sistem de direcție mecanic R-EPS și suport pompă Servodirecție electrică                          |   |  |   | Da   |
| Diametrul de braț între trotuare (m)  | 11,2                                      | 11,2   | 11,2                                      | 11,2   |
| <b>Frânare</b>  |   |  |   |  |
| Față: diametru discuri ventilate (mm)   | 280x24 o 54                               | 269x22 o 54                                    | 296x26 o 50                               | 320x28 o 60                                    |
| Spate: diametru discuri oline (mm)  | 260x8 o 34                                | 260x8 o 34                                     | 260x8 o 34                                | 290x11 o 38                                    |
| Asistență pentru frânarea de urgență (AFU)  | Da  | Da   | Da  | Da   |
| ESP (sistem de stabilitate electronică a autovehiculului) cu asistență la pornirea în rampă (HSA) | Da  | Da   | Da  | Da   |
| <b>Pneuri</b>   |   |  |   |  |
| Dimensiune standard pneuri  | 195/65R1S<br>205/55R16<br>205/50R17       | 195/65R15<br>205/55R16<br>205/50R17            | 205/55R16<br>205/50R17                    | 225/45R17<br>225/40R18                         |
| <b>Mase** (kg.)</b>   |   |  |   |  |
| Masa proprie  | 1280                                      | 1386   | 1467                                      | 1430   |
| Masa maximă autorizată (MMA)  | 1848                                      | 1876   | 1924                                      | 2001   |
| Sarcina utilă   | 568                                       | 490  | 457                                       | 571  |
| Masa maximă remorcabilă cu sistem de frânare  | 1300                                      | 1300   | 1300                                      | 1600   |

|  |     |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|-----|
| Masa maximă remorcabilă fără sistem de frânare | 640 | 690 | 730 | 750 |
| Masa maximă pe pavilion (kg)                   | 80  | 80  | 80  | 80  |

---