

RENAULT

TRAFIC FURGON EURO6



Furgon							
Configuratie locuri	Dimensiuni	Volum spatiu marfa	Motor 1.6 dCi Euro6 (Single si Twin Turbo)	NIVEL DE ECHIPARE	Cod model si versiune	PRET	
					TRU	EURO CU TVA	
1	2+1 locuri	L1H1	5,2 m ³	1.6 dCi 95 CP	Authentique	FG1E1 111 J6	22 500
2	2+1 locuri	L1H1	5,2 m ³	1.6 dCi 120 CP		FG1E1 111 K6	24 100
3	2+1 locuri	L2H1	6 m ³	1.6 dCi 120 CP		FG1E1 212 K6	24 900
6	2+1 locuri	L2H1	6 m ³	1.6 dCi 95 CP		FG1E1 212 J6	23 100
5	2+1 locuri	L2H2	8,6 m ³	1.6 dCi 125 CP TT		FG1E1 222 H6	26 500

Garantia Comerciala Vehicule Utilitare Renault se aplica astfel: 3 ani cu limita de parcurs 100 000 km

Toate preturile sunt exprimate in Euro.
Masina din imagine este cu titlu de prezentare.



RENAULT

TRAFIC FURGON EURO6



Selectie echipamente standard

Authentique

Siguranta	Post conducere	Confort	Multimedia	Design	Funcionalitate
ABS (Sistem antiblocare roti la franare) cu AFU (asistenta la franarea de urgenta) si EBD (repartitor electronic al fortei de franare)	Oglinzi retrovizoare electrice si degivrante	Incalzire si ventilatie cu 4 viteze, functie recirculare aer		Capace roti mini	Perete despartitor complet inchis intre cabina si spatiul de marfa
Inchidere centralizata, telecomanda (cheie 2 butoane) cu sistem antidemaraj si blocare automata in mers	Geamuri electrice fata	Computer de bord cu afisajul temperaturii exterioare		Calandru, bara parasoc fata, capacul oglinzilor retrovizoare si treapta in culoarea negru	Usi spate fara geam, deschidere la 180°
Jante otel 16"	Scaun sofer reglaj longitudinal/inaltime, cotiera inclusa	Tapiterie textila, negru, tip Kario			Usa laterala dreapta culisanta, fara geam
Airbag sofer	Computer de bord	Torpedou iluminat si refrigerat (daca exista optiunea aer conditionat)			Configuratie 2+1 locuri: Cabina: scaun sofer + bancheta fixa, cu doua locuri
ESP (control dinamic al traiectoriei) adaptiv in functie de sarcina cu Extended Grip (sistem electronic de control al aderenței), HSA (asistenta la pornirea in rampa), sistem de control al oscilatiilor remorcii	Volan reglabil pe inaltime si profunzime				Dispozitiv de blocare a usii stanga spate
Scut protectie motor					Inele de ancorare la sol ranforsate: 8 pentru L1 si 10 pentru L2
Lumini de zi cu bec normal					8 inele de ancorare suplimentare la semnaltime si in partea de sus
					Roata de rezerva dimensiuni normale - 16"



RENAULT

TRAFIC FURGON EURO6



Echipeamente optionale	Cod sistem	Pret cu TVA (EURO)	Authentique
Siguranta			
Cruise control (Tempomat si limitator de viteza)	RV	130	*
Proiectoare de ceata	PROJAB	125	*
Airbag frontal pasageri fata	AIRBA2	200	*
Airbag-uri laterale tip cortina	ABLAVI	395	*
Sistem de asistenta la parcare spate	RDAR01	265	*
Camera video pentru asistenta la parcare spate; afisaj oglinda retrovizora interioara sau sistem multimedia (in functie de optiuni); implica senzor de ploaie si lumina	RDAR03 (implica ALEVA)	460	*
Cheie suplimentara, a treia, de rezerva	CLESUP	35	*
Cheie cu 3 butoane, deschidere separata portbagaj - implica LVAVIP	SOP06C	35	*
Card acces cu functia "Maini libere" - implica LVAVIP	SOP03C	330	*
Limitator de viteza 90 / 100 / 110 / 120 / 130 km/h	LVIT01 / LVIT02 / LVIT03 / LVIT04 / LVIT05	105	*
Sistem de detectare presiune pneuri	DPRPN	130	*

Post conducere			
Luneta cu incalzire si stergator, daca au fost alese usile spate cu geam	LAC ELA	130	*
Geamuri electrice fata cu impuls pe partea soferului	LVAVIP	65	*
Senzor de ploaie si lumina (implica proiectoare de ceata)	ALEVA (implica PROJAB)	65	*
Volan imbracat in piele (implica functia Cruise Control)	VLCUIR (implica RV)	105	*
Scaun sofer incalzit - implica ABLAVI si AIRBA2	SGACHA	265	*
Accesorii fumatori (bicheta + scrumiera)	AVCACF	30	*

Confort			
Aer conditionat cu reglare manuala	CA01	925	*
Aer conditionat cu reglare manuala fata + Termoplonjor suplimentar pentru crestere rapida temperatura	CA03	1452	*

Multimedia			
Radio cu afisaj integrat (1 DIN), Bluetooth, USB, mufa Jack, tehnologie DAB (Digital Audio Broadcast)	RAD59A	200	*
Radio CD MP3 cu afisaj integrat (2 DIN), Bluetooth, USB, mufa Jack, tehnologie DAB (Digital Audio Broadcast)	RAD60C	330	*
Sistem multimedia MEDIA NAV Evolution (harta Romaniei inclusa); ecran tactil 7" + Radio + Bluetooth + USB + AUX + Handsfree	SERAHA NAV0G2 RAD14D	530	*
Sistem multimedia R-LINK: Navigatie (harta Europei inclusa) + ecran tactil 7" + Radio (cu DAB) + Bluetooth + USB + AUX + Handsfree + Conectivitate si aplicatii dedicate (comenzi vocale indisponibile in limba romana); implica Cruise Control	NAV3G3 RAD58A TCU0G2 MAPSUP (implica RV)	925	*

Design			
Jante aluminiu 17" Cyclade - Indisponibil pentru moment	RALU17 SSENJO	595	*
Pack Look fata si spate: bara parasoc fata partial in culoarea caroseriei, coloane laterale spate, masca pentru sine si oglinda retrovizora in culoarea caroseriei - Indisponibil pentru moment	ACCTC4	160	*
Culori opace		0	*
Culori metalizate		490	*

Functionalitate			
Bancheta pasageri fata cu doua locuri, cu spatari din mijloc rabatabil si tableta pivotanta, integrata in spatar + Trapa depozitare obiecte lungi sub bancheta	BQBUR1 CLCTTP	130	*
Scaun individual pasager fata (poate inlocui bancheta pasageri fata cu doua locuri)	PARHAC	0	*
Protectii laterale interior spatiu marfa	HLBN1	65	*
Perete despartitor vitrat intru cabina si spatiul de marfa	CLCVIT	65	*
Bancheta pasageri fata cu doua locuri, cu spatari din mijloc rabatabil si tableta pivotanta, integrata in spatar + Trapa depozitare obiecte lungi sub bancheta+ Perete despartitor vitrat	CLCVTP BQBUR1	170	*
Usa laterala stanga culisanta, fara geam	PLGCT	265	*
Usa laterala stanga culisanta, geam cu intredeschidere - implica PLDCVO	PLGCVO	330	*
Usa laterala dreapta culisanta, geam cu intredeschidere - implica PLDCVO	PLDCVO	35	*
Usi spate fara geam, deschidere la 270° (doar versiunea L2)	PARP27	65	*
Usi spate vitrate, cu deschidere la 180 grade, luneta cu incalzire, stergator luneta + Bancheta pasageri fata cu doua locuri, cu spatari din mijloc rabatabil si tableta pivotanta, integrata in spatar + Trapa depozitare obiecte lungi sub bancheta+ Perete despartitor vitrat	LAC CLCVTP PARV18 BQBUR1 ELA	395	*
Oglinda "Wide view mirror" - vizibilitate extinsa unghi mort	RETVIS	40	*
Interfata cu conectori de adaptare (box), pentru conectare la reseaua CAN	BOIADP	130	*
Cablaj de adaptare cu 6 cai, pentru recuperare informatii motor, activare ralanti accelerat, conectare accesorii 12V	CABADP	65	*
Priza accesorii 12V	PRIACC	15	*
Priza de forta motor, implica CABADP	PFMOT	65	*
Podea de termi cauciucati pentru protectie olansu spatiu marfa	PLB01S	200	*
Atelaj remorcare	ATREM	185	*
Suport smartphone (implica radio)	PRETEL	25	*
Suport tableta (implica radio)	TABPDB	40	*

* = optional



Culori disponibile

Opace




369 - Blanc Glacier



KPF - Gris Taupe



NNS - Magma Red



DPA - Vert Bambou

Metalizate



KNG - Gris Cassiopée



D69 - Gris Platine



D68 - Noir Midnight



J43 - Bleu Panorama



CNH - Brun Cuivre



HNK - Beige Cendré

RENAULT

TRAFIC FURGON EURO6



MASE (KG)

Furgon (omologare N1)

	L1H1	L2H1	L1H2	L2H2
Versiuni	1000	1200	1200	1200
MTMA*	2780-2820	3000-3040	2960-2980	3040-3070
Masa proprie minima	1699-1743	1720-1760	1800-1822	1842-1870
Sarcina utila maxima	1073-1081	1280	1158-1160	1198-1200
Masa maxima axa fata	1585	1585	1585	1585
Masa maxima axa spate	1650	1650	1650	1650
Masa maxima remorcabila cu/fara sistem de franare	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750

*in functie de motorizari si de omologarile specifice

VOLUME UTIL** (m³)

	L1H1	L2H1	L1H2	L2H2
Versiune furgon, 2+1 locuri	5,2	6	7,2	8,6

**metoda de masurare VDA : spatiul este masurat cu ajutorul unui element de 1 litru avand dimensiunile 200x100x50 mm. Volumul portbagajului masurat include fileul de retinere bagaje (disponibil optional)

DIMENSIUNI (MM)

	L1H1	L2H1	L1H2	L2H2
Dimensiuni exterioare				
Lungime	4999	5399	4999	5399
Latime fara/cu oglinzi retrovizoare	1956/2283	1956/2283	1956/2283	1956/2283
Inaltime	1971	1971	2495	2498
Ampatament	3098	3498	3098	3498
Consola fata	933	933	933	933
Consola spate	968	968	968	968

Dimensiuni interioare - spatiu de marfa


	510 X 222			
Lungime X latime trapa in peretele despartitor	510 X 222			
Lungimea utila la podea	2537	2937	2537	2937
Lungimea utila la podea (inclusiv zona de sub bancheta)	2950	3350	2950	3350
Lungimea utila la podea (inclusiv zona de sub bancheta + spatiul de la picioarele pasagerilor)	3750	4150	3750	4150
Lungimea utila la 400 mm de podea	2537	2937	2537	2937
Lungimea utila la 1m de podea	2250	2650	2250	2650
Latime interioara maxima	1662	1662	1662	1662
Latimea intre pasajele de roti	1268	1268	1268	1268
Inaltime utila	1387	1387	1898	1898

Usa(l) laterala(e) culisanta(e)

Latime intrare usa laterala culisanta la 600mm de podea	907	907	907	907
Latime intrare usa laterala culisanta la 100mm de podea	1030	1030	1030	1030
Inaltime intrare usa laterala culisanta	1284	1284	1284	1284

Usa spate

Latime intrare usa spate la 70 mm de podea	1391	1391	1391	1391
Inaltime intrare usa spate	1320	1320	1320	1320
Prag de incarcare	552	552	552	552
Garda la sol	160	160	160	160



RENAULT

TRAFIC FURGON EURO6



MOTORIZARI

dCi 95

dCi 120

Energy dCi 125 Twin
Turbo

Cilindree (cm ³)/Numar de cilindri/Supape	1598/4/16		
Putere maxima kW CEE (cp) la tr/min	70 (95) / 3 500	89 (120) / 3 500	92 (125) / 3 500
Cuplu maxim Nm CEE la tr/min	260/1500	300/1750	320/1500
Tip injectie	Common rail + turbo geometrie variabila		Common rail + Twin Turbo
Carburant si volum rezervor (l)	Motorina - 80		
Norma poluare/catalizator/filtru particule	Euro6b/ SCR /*		
Volum rezervor Adblue (l)	20		
Cutie viteze 6 trepte	Manuala		
Stop&Start + Energy Smart Management	-	-	*

PERFORMANTE

Viteza maxima (km/h)	154	166	174
0-100 km/h (s)	15,4	12,6	11,9

CONSUMURI SI EMISII CO₂*

Consum urban (l/100km) - L1H1 / L2H1 / Furgon H2	7,8 / 8,0 / -	7,8 / 8,0 / -	6,9 / 7,0 / 7,3
Consum extra-urban (l/100km) - L1H1 / L2H1 / Furgon H2	5,8 / 6,0 / -	5,8 / 6,0 / -	5,5 / 5,6 / 6,5
Consum mixt (l/100km) - L1H1 / L2H1 / Furgon H2	6,5 / 6,7 / -	6,5 / 6,7 / -	5,9 / 6,1 / 6,8
Emisii CO ₂ (g/km) - L1H1 / L2H1 / Furgon H2	170 / 174 / -	170 / 174 / -	155 / 159 / 175

DIRECTIE

Ø de bracaj intre trotuare (m)	Ampatament scurt: 11,84	Ampatament lung: 13,17
Ø de bracaj intre ziduri (m)	Ampatament scurt: 12,40	Ampatament lung: 13,73

FRANARE

ABS cu AFU si EBD / ESP adaptiv cu ASR	Standard
Fata : discuri ventilate – Spate : discuri pline Ø / latime (mm)	296/28 - 280/12

PNEURI (standard: anvelope de vara)

Dimensiuni	Standard: 205/65 R16
	Optional: 215/60 R17

* = standard - = indisponibil ;

* modelul utilizat in stabilirea consumului si emisiilor este L1H1. Valorile sunt orientative si pot suferi ajustari. Consumul de carburant cat si emisiile de CO₂ sunt in curs de omologare, conform metodelor standard europene in vigoare. Identice pentru toti constructorii de autovehicule, aceste metode permit compararea corecta a performantelor vehiculelor. Consumul real depinde insa de conditiile de rulare si utilizare a fiecarui vehicul, de echipamentele aditionale si de stilul de condus al fiecarui sofer. Pentru optimizarea consumului, puteti consulta mai multe detalii disponibile pe www.renault.ro